



Welcome to beSMART

beSMART is the contemporary brand of new generation surfaces for interior design. Our goal is to inspire the customer in designing their own environment with different materials and color shades. The peculiarity that distinguishes beSMART, in a decidedly competitive and demanding market, is the targeted and complete commercial proposal, dictated by the multiple needs of the end user.

Bienvenue chez beSMART

beSMART est la marque contemporaine de surfaces nouvelle génération pour la décoration intérieure. Notre objectif est d'inspirer le client à concevoir son propre environnement avec différents matériaux et nuances de couleurs. La particularité qui distingue beSMART, dans un marché résolument compétitif et exigeant, est la proposition commerciale ciblée et complète, dictée par les multiples besoins de l'utilisateur final.

Willkommen in der beSMART

beSMART ist die zeitgenössische Marke für Oberflächen der neuen Generation für die Innenarchitektur. Unser Ziel ist es, den Kunden bei der Gestaltung seiner eigenen Umgebung mit unterschiedlichen Materialien und Farbtönen zu inspirieren. Die Besonderheit, die beSMART in einem ausgesprochen wettbewerbsintensiven und anspruchsvollen Markt auszeichnet, ist das zielgerichtete und vollständige kommerzielle Angebot, das von den vielfältigen Bedürfnissen des Endbenutzers bestimmt wird.

Benvenuti nel mondo beSMART

beSMART è il brand contemporaneo di superfici di nuova generazione per l'interior design. Il nostro obiettivo è quello di ispirare il cliente nella progettazione del proprio ambiente con differenti materiali e tonalità cromatiche. La particolarità che contraddistingue beSMART, in un mercato decisamente competitivo ed esigente, è la proposta commerciale mirata e completa, dettata dalle molteplici necessità dell'utente finale.

Renovate the space with quality

Rinnovare lo spazio con qualità


Le superfici di alta qualità beSMART, progettate per offrire una combinazione perfetta di eleganza e funzionalità, trasformano ogni ambiente migliorandone l'estetica e il comfort. Grazie ai materiali innovativi e al design all'avanguardia le nostre soluzioni possono elevare lo stile e la praticità del tuo spazio, rendendolo unico e raffinato.

Rénover l'espace avec qualité


Les surfaces beSMART de haute qualité, conçues pour offrir une combinaison parfaite d'élégance et de fonctionnalité, transforment n'importe quel environnement, en améliorant son esthétique et son confort. Grâce à des matériaux innovants et un design de pointe, nos solutions peuvent rehausser le style et la praticité de votre espace, le rendant unique et raffiné.

Renovieren Sie den Raum mit Qualität

Die hochwertigen beSMART-Oberflächen, die eine perfekte Kombination aus Eleganz und Funktionalität bieten, verwandeln jede Umgebung und verbessern ihre Ästhetik und ihren Komfort. Dank innovativer Materialien und modernstem Design können unsere Lösungen den Stil und die Zweckmaßigkeit Ihres Raums verbessern und ihn einzigartig und raffiniert machen.



liveSmart thinkSmart beSmart



Elegance and confort

beSMART surfaces offer an exceptional combination of style and comfort: SPC floors, with their resistance to wear and humidity, ease of maintenance and wide variety of designs, guarantee aesthetically pleasing and practical solutions, while the acoustic coverings they significantly improve sound insulation, creating comfortable and quiet environments, ideal for any modern and elegant space.

Élégance et confort

Les surfaces beSMART offrent une combinaison exceptionnelle de style et de confort: les sols SPC, avec leur résistance à l'usure et à l'humidité, leur facilité d'entretien et leur grande variété de designs, garantissent des solutions esthétiques et pratiques, tandis que les revêtements acoustiques améliorent considérablement l'isolation phonique, créant un confort optimal et des environnements calmes. idéal pour tout espace moderne et élégant.

Eleganz und Komfort

beSMART-Oberflächen bieten eine außergewöhnliche Kombination aus Stil und Komfort: SPC-Böden garantieren mit ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Feuchtigkeit, ihrer einfachen Pflege und ihrer großen Designvielfalt ästhetisch ansprechende und praktische Lösungen, während die Akustikbeläge die Schalldämmung deutlich verbessern und so Komfort schaffen und ruhige Umgebungen, ideal für jeden modernen und eleganten Raum.

Eleganza e confort

Le superfici beSMART offrono un eccezionale connubio tra stile e confort: i pavimenti SPC, con la loro resistenza all'usura e all'umidità, la facilità di manutenzione e l'ampia varietà di design, garantiscono soluzioni esteticamente gradevoli e pratiche, mentre i rivestimenti acustici migliorano sensibilmente la riduzione dei rumori, creando ambienti confortevoli e silenziosi, ideali per qualsiasi spazio moderno ed elegante.

Index

Superfici veloci da posare, bellezza che dura

Le superfici in SPC a corpo rigido e i pannelli acustici da rivestimento di beSMART rappresentano soluzioni innovative che combinano durata nel tempo e stile, con eccellenti proprietà di isolamento acustico, per creare ambienti confortevoli e raffinati.

Surfaces that are quick to install, beauty that lasts

beSMART's rigid body SPC surfaces and acoustic cladding panels represent innovative solutions that combine durability and style, with excellent acoustic insulation properties, to create comfortable and refined environments.

Des surfaces rapides à installer, une beauté qui dure

Les surfaces SPC à corps rigide et les panneaux de revêtement acoustique de beSMART représentent des solutions innovantes qui allient durabilité et style, avec d'excellentes propriétés d'isolation acoustique, pour créer des environnements confortables et raffinés.

Schnell zu verlegende Oberflächen, bleibende Schönheit

Die starren SPC-Oberflächen und Akustikverkleidungsplatten von beSMART stellen innovative Lösungen dar, die Haltbarkeit und Stil mit hervorragenden Schalldämmegenschaften kombinieren, um komfortable und elegante Umgebungen zu schaffen.



FLOOR

ESSENTIAL OAK	4
S-WOOD	14
SILENT +	28
MINERAL&METAL	34

WALL

FRAGMENTS	44
IKI	48

ADDITIONAL MATERIAL

TECHNICAL INFO	55
EXTRA	60

Essential Oak




ESSENTIAL OAK SILVER GREY
IKI BLACK

Confortevole, per sentirsi sempre a casa: Essential Oak è disponibile in quattro diverse tonalità di rovere e due formati; una volta installato offre continuità di posa a fuga zero, creando superfici uniformi e raffinate per un design moderno ed elegante.

Comfortable, to always feel at home: Essential Oak is available in four different oak shades and two sizes; once installed it offers continuity of installation with zeroJoints, creating uniform and refined surfaces for a modern and elegant design.

Confortable, pour se sentir toujours chez soi: Essential Oak est disponible en quatre nuances de chene différentes et en deux tailles ; une fois installé, il offre une continuité d'installation sans joints, créant des surfaces uniformes et raffinées pour un design moderne et élégant.

Komfortabel, um sich immer wie zu Hause zu fuhlen: Essential Oak ist in vier verschiedenen Eichentönen und zwei Größen erhältlich; Nach der Installation bietet es eine Kontinuität der Installation ohne Fugen und schafft einheitliche und raffinierte Oberflächen für ein modernes und elegantes Design.




ESSENTIAL OAK CANYON



ESSENTIAL OAK WOODLAND + FRAGMENTS JEWEL

ESSENTIAL OAK PACIFIC







Essential Oak Pacific

192X1235X5 mm



Essential Oak Silver Grey

192X1235X5 mm

S-Wood is the representation of bevelled slat wood, with knots and grains characteristic of parquet. It is recommended for private, commercial and contract projects.

S-Wood est la représentation d'un bois à lattes biseautées, avec des nœuds et des grains caractéristiques du parquet. Il est recommandé pour les projets privés, commerciaux et contractuels..

S-Wood ist die Darstellung von abgeschrägtem Lamellenholz mit den für Parkett typischen Asten und Maserungen. Es wird für private, kommerzielle und Vertragsprojekte empfohlen.

S-Wood è la rappresentazione del legno in doga bisellata, con nodi e venature caratteristiche del parquet. E' consigliato per progetti privati, commerciali e contract.





S-WOOD SMOKE





S-WOOD HONEY + FRAGMENTS RECTANGULAR



S-WOOD ASH



S-Wood Smoke

225x1532x5 mm



S-Wood Blonde

225x1532x5 mm



225x1532x5 mm

S-Wood Walnut



225x1532x5 mm

S-Wood Honey



S-Wood *Ash*

225x1532x5 mm

Silent +

SILENT+ SAND





Walking on clouds

La collezione top di gamma Silent +, con spessore 8mm, offre ottime performance in termini di assorbimento sonoro e confort al calpestio, con una riduzione acustica pari a -21 dB. Progettata per ambienti ad alto traffico come hotel e negozi garantisce prestazioni superiori, senza compromettere l'estetica raffinata.

The top of the range Si lent + collection, with a thickness of 8mm, offers excellent performance in terms of sound absorption and comfort under foot traffic, with an acoustic reduction of -21 dB. Designed for high traffic environments such as hotels and shops, it guarantees superior performance, without compromising refined aesthetics.

La collection haut de gamme Silent+, d'une épaisseur de 8 mm, offre d'excellentes performances en termes d'absorption acoustique et de confort sous trafic piétonnier, avec une réduction acoustique de -21 dB. Conçu pour les environnements à fort trafic tels que les hôtels et les magasins, il garantit des performances supérieures, sans compromettre l'esthétique raffinée.

Das Spitzenmodell der Silent+ Kollektion mit einer Dicke von 8 mm bietet hervorragende Leistungen in Bezug auf Schallabsorption und Komfort bei Fußgangerverkehr, mit einer akustischen Reduzierung von -21 dB. Entwickelt für stark frequentierte Umgebungen wie Hotels und Geschäfte, garantiert es eine überragende Leistung, ohne Kompromisse bei der raffinierten Ästhetik einzugehen.



232x1532x8 mm


Silent+ Caramel



232x1532x8 mm

Silent+ Sand

Mineral&Metal



Mineral

I pavimenti effetto cemento della collezione Mineral combinano la bellezza industriale con la praticità e la resistenza delle superfici in SPC, offrendo una soluzione elegante e durevole per ogni tipologia di ambiente, privato o commerciale

The concrete-effect floors of the Mineral collection combine industrial beauty with the practicality and resistance of SPC surfaces, offering an elegant and durable solution for any type of environment, private or commercial.

Les sols effet béton de la collection Mineral allient la beauté industrielle à la praticité et à la résistance des surfaces SPC, offrant une solution élégante et durable pour tout type d'environnement, privé ou commercial.

Die Böden mit Betoneffekt der Mineral-Kollektion vereinen industrielle Schönheit mit der ZweckmaBigkeit und Widerstandsfähigkeit von SPC-Oberflächen und bieten eine elegante und langlebige Lösung für jede Art von Umgebung, ob privat oder gewerblich.



MINERAL GREY

Metal

I pavimenti in SPC effetto metallo rappresentano una scelta distintiva per chi desidera portare nell'interior design il fascino audace e sofisticato delle superfici metalliche. Le sfumature cangianti e le texture ricercate creano atmosfere uniche, ideali per ambienti moderni e dal carattere deciso


SPC floors with a metal effect are a distinctive choice for those who want to bring the bold and sophisticated allure of metallic surfaces into interior design. The shimmering hues and refined textures create unique atmospheres, ideal for modern spaces with a strong character.

Les revêtements de sol en SPC effet métal sont un choix distinctif pour ceux qui souhaitent apporter dans le design d'intérieur le charme audacieux et sophistiqué des surfaces métalliques. Les nuances changeantes et les textures recherchées créent des atmosphères uniques, idéales pour des espaces modernes au caractère affirmé.

SPC-Böden mit Metalleffekt sind eine unverwechselbare Wahl für diejenigen, die den kühnen und raffinierten Reiz von Metalloberflächen in das Innendesign bringen möchten. Die schimmernden Farbtöne und raffinierten Texturen schaffen einzigartige Atmosphären, ideal für moderne Räume mit starkem Charakter.



METAL BROOKLYN
FRAGMENTS CLASSIC





Metal Brooklyn

615x1230x7.5 mm



FRAGMENTS CLASSIC

Fragments

Con i mosaici FRAGMENTS diamo la possibilità al cliente di completare l'ambiente con un tocco di originalità ed esclusività, anche a rivestimento. Le geometrie sono ricavate direttamente dalle doghe delle collezioni Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal.

Avec les mosaïques FRAGMENTS, nous donnons au client la possibilité de compléter l'environnement avec une touche d'originalité et d'exclusivité, même pour les revêtements. Les géométries sont obtenues directement à partir des planches des collections Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal.

With FRAGMENTS mosaics we give the customer the opportunity to complete the environment with a touch of originality and exclusivity, even for coverings. The geometries are obtained directly from the planks of the Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal collections.

Mit den Mosaiken von FRAGMENTS geben wir dem Kunden die Möglichkeit, die Umgebung mit einem Hauch von Originalität und Exklusivität zu vervollständigen, auch bei Verkleidungen. Die Geometrien werden direkt aus den Dielen der Kollektionen Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal gewonnen.

FRAGMENTS CROSS





FRAGMENTS JEWEL



FRAGMENTS RECTANGULAR



IKI

I pannelli acustici della collezione Iki, composti da feltro e MDF rivestito, completano la gamma di proposte da rivestimento di beSMART di misura 60x270 cm e modulari tra loro sono ideali per arredare e insonorizzare ambienti pubblici e privati.

Les panneaux acoustiques de la collection Iki, composés de feutre et de MDF enduit, complètent la gamme de propositions de revêtement beSMART : mesurant 60x270 cm et modulables, ils sont idéaux pour l'ameublement et l'insonorisation des environnements publics et privés.

The acoustic panels of the Iki collection, composed of felt and coated MDF, complete the range of beSMART covering proposals: measuring 60x270 cm and modular, they are ideal for furnishing and soundproofing public and private environments.

Die Akustikplatten der Iki-Kollektion, bestehend aus Filz und beschichtetem MDF, vervollständigen die Palette der beSMART-Belagsvorschläge: Mit den Maßen 60 x 270 cm und modularen Eigenschaften eignen sie sich ideal für die Einrichtung und Schalldämmung öffentlicher und privater Umgebungen.

IKI LIGHT



IKI SMOKED



IKI BLACK





IKI BLACK



IKI SMOKED



IKI TEAK



IKI LIGHT

600x2700x21 mm

INFO TECH

Essential Oak

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	192x1235 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	5,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,55 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Micro
Finitura superficie - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-18 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	31

Essential Oak XL

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	230X1842 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	6,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,70 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Micro
Finitura superficie - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-19 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	34

S-Wood

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	225x1532 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	5,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,55 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Colorato - Colored - Coloré
Finitura superficie - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-18 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	33

Silent+

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	232x1532 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	8,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,55 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Colorato - Colored - Coloré
Finitura superficie - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1,5mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-21 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	33


Mineral & Metal

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	615X1230 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	7,5 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,70 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Micro
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-19 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	34

IKI

Materiale - Material - Matériel	Feltro ad alta densità ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica + MDF rivestito
Formato - Size - Format - das Format	High density felt obtained from recycled plastic bottles + coated MDF
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	Feutre haute densité obtenu à partir de bouteilles en plastique recyclées + MDF enduit
spessore feltro - felt thickness - épaisseur du feutre - Filzdicke	Hochdichter Filz aus recycelten Plastikflaschen + beschichtetem MDF
spessore MDF - MDF thickness - épaisseur du MDF - Dicke von MDF	1mm IXPE
larghezza doghe MDF - width of MDF slats - largeur des lattes MDF Breite der MDF-Lamellen	600x2700 mm
Distanza tra doghe - distance between slats - distance entre les lattes Abstand zwischen den Lamellen	21,5 mm
Installazione - Installation - Installation - installation	12,5 mm
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	26 mm
Classe ambientale - environmental class - classe environnementale - Umweltklasse	14 mm
NRC	Silicone o viti da muro Silicone or wall screws Silicone en Vis ou murales Silikonkleber oder Wandschrauben
	B1
	E0
	0.45 - 0.75


Fragments




ROMBOID



HIVE



JEWEL



CLASSIC



WALL



RECTANGULAR



SIGNES



CROSS

Extra



GIUNTO DI DILATAZIONE
Giunto in alluminio consigliato per la posa del materiale oltre 70 M2

EXPANSION JOINT
Aluminum joint recommended for laying material over 70 M2

JOINT DE DILATATION
Joint en aluminium recommandé pour la pose de matériel sur surfaces > de 70 M2

DEHNUNGSFUGE
Aluminiumverbindung empfohlen für die Verlegung von Material über 70 m2




PROFILO TERMINALE
Profilo in alluminio con base antiurto

TERMINAL PROFILE
Aluminum profile with shockproof base

PROFIL DES TERMINAUX
Profil en aluminium avec base antichoc

TERMINALPROFIL
Aluminiumprofil mit stoßfester Basis




PROFILO GRADINO
Profilo in alluminio angolare a 90°

STEP PROFILE
90° angular aluminum profile

PROFIL DE MARCHE
Profilé aluminium angulaire à 90°

STUFENPROFIL
90°-Winkelprofil aus Aluminium



PROFILO PERIMETRALE
Profilo in alluminio con base antiurto alternativo al battiscopa

PERIMETER PROFILE
Aluminum profile with shockproof base alternative to skirting

PROFIL DE PÉRIMÈTRE
Profilé aluminium avec base antichoc alternative aux plinthes

PERIMETERPROFIL
Aluminiumprofil mit stoßfester Basis als Alternative zur Sockelleiste



BATTISCOPA
PVC espanso con grafica coordinata alle varie collezioni

SKIRTING
Expanded PVC coordinated with any collection's colours

PLINTHE
PVC expansé coordonné aux couleurs de toutes les collections

SOCKEL
Expandiertes PVC, abgestimmt auf die Farben jeder Kollektioncollections



ELEMENTO GRADINO
Ricavato direttamente dalla doga della collezione selezionata

STEP ELEMENT
Obtained directly from the slat of the selected collection

ÉLÉMENT DE MARCHE
Obtenu directement à partir de la latte de la collection sélectionnée

SCHRITTELEMENT
Wird direkt von der Lamelle der ausgewählten Kollektion bezogen



COPRI BATTISCOPA
Utile per coprire il battiscopa esistente che non si vuole o non si può sostituire

SKIRTING BOARD COVER
Useful for covering existing skirting boards that you don't want or can't replace

HOUSSE DE PLINTHE
Utile pour recouvrir les plinthes existantes que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas remplacer

SOCKELABDECKUNG
Nutzlich zum Abdecken vorhandener Sockelleisten, die Sie nicht ersetzen möchten oder können



BARRIERA VAPORE
Da applicare sopra al pavimento prima della posa diretta su massetto

VAPOR BARRIER
To be applied over the floor before direct installation on the screed

PARE-VAPEUR
A appliquer au sol avant pose directe sur la chape

DAMPFSPERRE
Vor der direkten Verlegung auf dem Estrich auf den Boden auftragen



beSMART

Via Radici In Piano, 667 | P.O: Box 152 | 41049 Sassuolo (Mo) - Italy
Tel. +39.0536.998811 | Fax +39.0536.998867
info@smart-floor.it - www.besmartsurfaces.it